

# Konfiguration von Mozilla Thunderbird

Bei der Erstinstallation von Thunderbird startet der Konfigurationsdialog automatisch.

Im Dialogfenster „Bestehende E-Mail-Adresse einrichten“ geben Sie Ihren vollständigen Namen (1), Ihre WHZ-Email-Adresse mit Vor- und Nachnamen (2) und das dazugehörige Passwort (3) ein.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.  
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name 1

Vorname Nachname ⓘ

E-Mail-Adresse 2

Vorname.Nachname@fh-zwickau.de ⓘ

Passwort 3

Passwort speichern

4 Manuell einrichten Abbrechen Weiter

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

Nach der Eingabe der Daten erscheint die Option „Manuell einrichten“ (4). Wählen Sie diese Option für weitere Einstellungen.

Das Fenster erweitert sich daraufhin nach unten und Sie können weitere Einstellungen vornehmen (siehe nächste Seite).

Nehmen Sie nun die folgenden Einstellungen in der Eingabemaske (5) vor.

#### Posteingangs-Server

Posteingangs-Server: IMAP  
Server-Adresse: imap.fh-zwickau.de  
Port: 993  
SSL: SSL/TLS  
Authentifizierung: Passwort, normal

#### Postausgangs-Server

Postausgangs-Server: SMTP  
Server-Adresse: authmail.fh-zwickau.de  
Port: 25  
SSL: STARTTLS  
Authentifizierung: Passwort, normal

#### Benutzername

Posteingangs-Server: WHZ-Anmeldename (Anmeldekürzel)  
Postausgangs-Server: WHZ-Anmeldename (Anmeldekürzel)


The screenshot shows the 'Konto einrichten' (Set up account) window in Thunderbird. The 'Manuelle Einrichtung' (Manual setup) step is highlighted with an orange box and a '5' in a circle. The settings for the incoming (IMAP) and outgoing (SMTP) servers are as follows:

| Server              | Protokoll | Hostname               | Port | Verbindungssicherheit | Authentifizierungsmethode | Benutzername |
|---------------------|-----------|------------------------|------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Posteingangs-Server | IMAP      | imap.fh-zwickau.de     | 993  | SSL/TLS               | Passwort, normal          | anmeldename  |
| Postausgangs-Server | SMTP      | authmail.fh-zwickau.de | 25   | STARTTLS              | Passwort, normal          | anmeldename  |

Additional details from the screenshot:

- Buttons: Erneut testen, Abbrechen, Fertig
- Warning: Nicht sicher, was ausgewählt werden soll? (Not sure what should be selected?)
- Links: Dokumentation zur Einrichtung - Hilfeforum - Datenschutzerklärung
- Footer: Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.


Wenn Sie alle Daten vollständig ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Fertig“.




Thunderbird synchronisiert sich jetzt mit dem Server. Starten sie Thunderbird anschließend neu.

Nun muss sichergestellt werden, dass gelöschte Emails in den Ordner gelöschte Objekte auf dem IMAP-Server verschoben werden.


Dazu klicken Sie oben rechts auf die Menü-Schaltfläche (7) und im Menüband auf Einstellungen (8).



## Wählen Sie „Konten-Einstellungen“ (9).



## Wählen Sie „Server-Einstellungen“ (10).



Überprüfen Sie die Einstellung unter dem Punkt „Beim Löschen einer Nachricht:“ (11).

Diese sollte auf „In diesen Ordner verschieben:“ gestellt und der korrekte Ordner ausgewählt sein.

